

<b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»</b>	<b>Экспертное заключение МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района»</b>	<b>Издание 2019г.</b>
	<b>Ф.5-08-17-2015</b>	<b>стр. 1 из 2</b>

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г.  
Владивосток, 690091  
Тел./факс. 402185 E.mail [fguz@pkprn.ru](mailto:fguz@pkprn.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный врач Уссурийского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае»  
О.А.Столбун



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 44/02 от 19.03.2019г.

На основании определения о назначении экспертизы старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске Омельченко Н.А. № 37 от 11.03.2019 Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведены лабораторные исследования и по их результатам санитарно-эпидемиологическая экспертиза образца (пробы) готового блюда, отобранного в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено врачу по общей гигиене отдела санитарно – гигиенических и эпидемиологических экспертиз Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Москаленко Татьяне Николаевне, имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 41 год.

Мне, Москаленко Татьяне Николаевне, главным врачом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Столбун О.А. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности предусмотренной ст.17.7, 17.9 КоАП РФ за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы предоставлены материалы:

1. Протокол взятия проб продукции для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы № 60 от 11.03.2019.
2. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 4130-П от 18.03.2019. Лабораторные исследования выполнены ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014. Срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).

**Перед экспертом поставлены вопросы, задачи:**

1. Соответствует ли отобранный образец пищевого продукта - гуляш из говядины - по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, Proteus) требованиям ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции».

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г.Владивосток,  
ул.Уткинская, 36  
Телефон, факс: (423)240-21-85  
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130  
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511004 от 20.03.2014  
Срок действия аттестата аккредитации  
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1424-С от 13 марта 2019 г.

Заявитель ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Уссурийске; Уссурийск,  
ул.Комсомольская, 40

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)

МБОУ "Сергеевская СОШ Пограничного Муниципального района"

Юридический адрес Сергеевка, ул.Школьная, 22 Б

Объект, где производился отбор пробы (образца) МБОУ "Сергеевская СОШ Пограничного  
Муниципального района"

Фактический адрес объекта Сергеевка, ул.Школьная, 22 Б

Пробы отобраны и направлены

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по ПК в г. Уссурийске Омельченко Н.А., техник  
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)  
Уссурийского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК» Жук Е.Н.

Пробы доставлены

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по ПК в г. Уссурийске Омельченко Н.А., техник  
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)  
Уссурийского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК» Жук Е.Н.

Дата отбора пробы (образца) 11 марта 2019 г.

время отбора пробы (образца) 12:00

Дата доставки пробы (образца) 11 марта 2019 г.

время доставки пробы (образца) 14:00

Дата начала исследования 11 марта 2019 г.

время начала исследования 14:10

Основание для отбора проб По поручению ТО Управления Роспотребнадзора №60 от 25.02.19  
(планово)

Код протокола

1424/03/19/02-П

Упаковка, маркировка пробирка лабораторная

Условия транспортировки автотранспорт

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Термостат электрический суховоздушный	208	Аттестат № 10/157	25.06.2018	25.06.2019

ТС-200 СПУ

**Условия хранения** сумка-холодильник, пломба № 00532484

**НД на продукцию и методы отбора проб:**

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**НД на методы испытаний:**

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и профессионального образования"

**Исследования №1 Смывы на БГКП ( 692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Комсомольская, д. 40)**

**Место/объект** **Пищеблок**

№ пп	№ рег	Объект исследования	Результаты исследований	Величина допустимого уровня
1	31	емкость д/овощей	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
2	32	емкость мясо вареное	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
3	33	стол мясо	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
4	34	ложки	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
5	35	тарелки	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
6	36	кружки	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
7	37	стол обеденный	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
8	38	разнос для стаканов	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
9	39	половник 3 блюдо	БГКП обнаружены	БГКП не допускаются
10	40	вилка для готовки	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
11	41	лопатка деревянная	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
12	42	стол для теста	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
13	43	мясорубка	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
14	44	винт мясорубки	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются
15	45	спец.одежда повара Шаповал О.Ю.	БГКП не обнаружены	БГКП не допускаются

Исследования проводили: С.Д. Пилипчук, Врач-бактериолог

Лица ответственные за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Н.М. Головкова, Врач по общей гигиене


**Мнение:**

**Микробиологические показатели**

Исследования №1 Смывы на БГКП пробы №39 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ(ЮТ) нормативным требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и профессионального образования"

Заведующая МБЛ

Руководитель ИЛЦ



*(Handwritten signature)*

В.Н. Пруссова

О.А. Столбун

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района»	Издание 2019г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 2 из 2

В случае несоответствия исследованных образцов пищевых продуктов требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» дать оценку о возможности причинения вреда здоровью населения.

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

**1. Место взятия образцов (проб):** пищеблок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б.

**2. Взятие образцов (проб) произвели:** старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске Омельченко Н.А., техник Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Жук Е.Н.; основание для взятия проб – поручение № 60 от 25.02.2019 ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Уссурийске.

**3. Протокол взятия образцов (проб):** № 60 от 11.03.2019.

**4. Образец (проба) исследовалась:**

- гуляш из говядины – по микробиологическим показателям КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, Proteus).

**5. По результатам лабораторных исследований:**

в образце – готовое блюдо гуляш из говядины, изготовитель: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района» по адресу: : Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 (пищеблок), дата изготовления 11.03.2019, обнаружены КМАФАнМ в количестве 5900 КОЕ/г (величина допустимого уровня – не более 1000 КОЕ/г), что **не соответствует** требованиям Главы 2 статья 7 п.2 приложение 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов».

Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 1430-П от 18.03.2019.


**Заключение:** По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных исследований образец пищевого продукта- готовое блюдо гуляш из говядины, изготовитель МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района» по адресу: : Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б (пищеблок), дата изготовления 11.03.2019, **не соответствует** требованиям Главы 2 статья 7, п.2, приложение 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» по микробиологическим показателям (КМАФАнМ), что может причинить вред здоровью населения.

Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 1430-П от 18.03.2019.

Экспертиза проведена:  
врачом отдела санитарно – гигиенических и  
эпидемиологических экспертиз

  
Т.Н. Москаленко

Ознакомлена:  
зав. отделом санитарно – гигиенических  
и эпидемиологических экспертиз

  
Е.В. Котляр

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г.Владивосток, ул.Уткинская, 36

Телефон, факс: (423)240-21-85

ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130

ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.511004 от 20.03.2014

Срок действия аттестата аккредитации  
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4130-П от 18 марта 2019 г.

Заявитель ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Уссурийске; Уссурийск,  
ул.Комсомольская, 40

(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) гуляш из говядины

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)

МБОУ "Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района"

Юридический адрес Сергеевка, ул.Школьная, 22-Б

Объект, место отбора пробы (образца) Пищеблок

Фактический адрес объекта Сергеевка, ул.Школьная, 22-Б

Пробы отобраны и направлены

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по ПК в г.Уссурийске Омельченко Н.А.,техник  
Уссурийского ф-ла ФБУЗ "ЦГиЭ в Приморском крае" Жук Е.Н.

(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Пробы доставлены

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по ПК в г.Уссурийске Омельченко Н.А.,техник  
Уссурийского ф-ла ФБУЗ "ЦГиЭ в Приморском крае" Жук Е.Н.

(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Дата отбора пробы (образца) 11 марта 2019 г. время отбора пробы (образца) 11:25

Дата доставки пробы (образца) 11 марта 2019 г. время доставки пробы (образца) 14:00

Дата начала исследования 11 марта 2019 г. время начала исследования 14:10

Основание для отбора проб По поручению ТО Управления Роспотребнадзора (планово) № 60 от 25.02.19г.

Код пробы (образца) 4130/03/19/02-П

Изготовитель (фирма, предприятие, организация) МБОУ "Сергеевская СОШ Пограничного  
муниципального района"

Страна РОССИЯ

Регион Приморский край

Дата изготовления 11.03.2019

Упаковка, маркировка стерильная лабораторная посуда, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

## Условия хранения

## Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема Блэк	1806703	Клеймо в паспорте 4 мес. 2018г.	26.04.2018	25.04.2019
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ26531		Аттестат № 10/037	03.04.2018	02.04.2019
Анализатор микробиологический "ВАСТРАС-4300" S4310D34ZH09AA3440432/07617			06.11.2018	05.11.2019
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ 261		Протокол №10/214	27.08.2018	27.08.2019
Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПОП-1-100-1000	1528397	001865	06.04.2018	05.04.2019
Дозатор механический одноканальный фиксированного объема дозирования ВЮНИТ 1000 мкл	8109410	008362	23.08.2018	22.08.2019
Весы лабораторные ВМ-313М-П	666015	015071	07.09.2018	06.09.2019

Дополнительные сведения Пробы доставлены в опечатанном виде, пломба № 00532484.

## НД на методы отбора проб

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

## НД на методы испытаний

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia"

МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса"

ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"

## НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

**Микробиологические показатели ( 692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Комсомольская, д. 40)**

КМАФАнМ	5900	не более 1000	КОЕ/г	МУК 4.2.2578-10
БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются в 1 г		МУК 4.2.2578-10
патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются в 25 г		ГОСТ 31659-2012
S. aureus	не обнаружены	не допускаются в 1 г		ГОСТ 31746-2012
Proteus	не обнаружены	не допускаются в 0,1 г		ГОСТ 28560-90


Исследования проводили: Г.Н. Шарафулисламова, Инженер  
Н.В. Шевченко, Врач-бактериолог

Лица ответственные за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Л.И. Артюх, Помощник врача по гигиене питания

**Мнение:** исследованный образец НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю(ям): КМАФАнМ

Заведующая-МБЛ

Руководитель ИЛЦ



*(Handwritten signature)*

В.Н. Пруссова

О.А. Столбун


<b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»</b>	<b>Экспертное заключение МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района»</b>	<b>Издание 2019г.</b>
	<b>Ф.5-08-17-2015</b>	<b>стр. 1 из 2</b>

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**


Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г.  
Владивосток, 690091  
Тел./факс. 402185 E.mail [fguz@pkprn.ru](mailto:fguz@pkprn.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный врач Уссурийского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае»  
О.А. Столбун



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 45/02 от 19.03.2019г.

На основании определения о назначении экспертизы старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске Омельченко Н.А. № 37 от 11.03.2019 Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведены лабораторные исследования и по их результатам санитарно-эпидемиологическая экспертиза образцов (проб) смывов на БГКП, отобранных в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено врачу по общей гигиене отдела санитарно – гигиенических и эпидемиологических экспертиз Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Москаленко Татьяне Николаевне, имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 41 год.

Мне, Москаленко Татьяне Николаевне, главным врачом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Столбун О.А. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности предусмотренной ст.17.7, 17.9 КоАП РФ за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы предоставлены материалы:

1. Протокол взятия образцов (проб) смывов на объектах питания, пищеблоков МДОУ, МОУ СОШ, санаториев, оздоровительных учреждений и др. № 57 от 11.03.2019.
2. Протокол лабораторных исследований № 1424-С от 13.03.2019., выполненный ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014. Срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).

**Перед экспертом поставлены вопросы, задачи:**

Соответствуют ли исследованные образцы 15 смывов на БГКП требованиям СанПиН 2.4.5.2409-

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района» Ф.5-08-17-2015	Издание 2019г.
		стр. 2 из 2

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и профессионального образования», СанПиН 3.11.3108-13 «Профилактика кишечных инфекций».


В случае не соответствия исследованных образцов смывов, дать оценку эффективности санитарной обработки оборудования, инвентаря и др., соблюдения правил личной гигиены персоналом.

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

1. Место взятия образцов (проб): пищеблок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б.
2. Взятие образца (пробы) произвел: старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске Омельченко Н.А, техник Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Жук Е.Н.
3. Протокол взятия образцов (проб): № 57 от 11.03.2019.
4. Образцы (пробы) исследовались: на бактерии группы кишечной палочки (БГКП);
5. По результатам лабораторных исследований проб (образцов) смывов, отобранных с инвентаря, оборудования и спецодежды персонала пищеблока на микробиологические показатели, в пробе, взятой с половника 3 блюда (проба № 39), обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что не соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.52409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и профессионального образования». Протокол лабораторных исследований № 1424-С от 13.03.2019г.


**Заключение:** по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных исследований смывов на бактерии группы кишечной палочки (БГКП), отобранных в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б, в одной пробе обнаружен рост БГКП, что не соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.52409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и профессионального образования» и свидетельствует о некачественном проведении санитарной обработки инвентаря. Протокол лабораторных исследований № 1424-С от 13.03.2019.

Экспертиза проведена:  
врачом отдела санитарно-гигиенических и  
эпидемиологических экспертиз



Т.Н. Москаленко

Ознакомлена  
зав. отделом санитарно – гигиенических  
и эпидемиологических экспертиз



Е.В. Котляр