


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» Ф.5-08-17-2015	Издание 2019г. стр. 1 из 2
--	--	-------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г.
Владивосток, 690091
Тел./факс. 402185 E.mail fguz@pkgrp.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.



О.А. Столбун



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 51/02 от 21.03.2019г.

На основании определения о назначении экспертизы старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске Омельченко Н.А. № 37 от 11.03.2019 Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведены лабораторно-инструментальные измерения и по их результатам санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений мебели в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено врачу по общей гигиене отдела санитарно – гигиенических и эпидемиологических экспертиз Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Москаленко Татьяне Николаевне, имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 41 год.

Мне, Москаленко Татьяне Николаевне, главным врачом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Столбун О.А. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности предусмотренной ст.17.7, 17.9 КоАП РФ за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы предоставлены материалы:

1. Протокол замеров мебели № 32-М/01 от 14.03.2019,
2. Протокол замеров мебели № 31-М/01 от 14.03.2019,
3. Протокол замеров мебели № 30-М/01 от 14.03.2019.

Лабораторно-инструментальные измерения выполнены ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511004 от 20.03.2014. Срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).

Перед экспертом поставлены вопросы, задачи:

1. Соответствуют ли размеры ученической мебели (столы, стулья) росто-возрастным особенностям учащихся согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»	Издание 2019г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 2 из 2

2. В случае несоответствия исследованных образцов, дать оценку о возможности причинения вреда здоровью населения.

По результатам лабораторно-инструментальных замеров: проведено 60 замеров мебели в 1 «А», 2 «А», 3 «А» классах, все учащиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б 100% детей обеспечены мебелью в соответствии с ростом, что **соответствует** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Протоколы замеров мебели № 30-М/01, № 31-М/01, № 32-М/01 от 14.03.2019.


Заключение: По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов замеров мебели все учащиеся 1 «А» класса, 2 «А» класса, 3 «А» класса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Пограничного муниципального района по адресу: Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б обеспечены мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся, что **соответствует** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Протоколы замеров мебели № 30-М/01, № 31-М/01, № 32-М/01 от 14.03.2019.

Экспертиза проведена:
врачом отдела санитарно – гигиенических и
эпидемиологических экспертиз



Т.Н. Москаленко

Ознакомлена:
Зав. отделом санитарно – гигиенических и
эпидемиологических экспертиз



Е.В. Котляр

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 г. Владивосток, ул. Уткинская, 36
 Телефон, факс: +7 (423) 240-21-85
 ОКПО: 20770993; ОГРН: 1052542950130
 ИНН/КПП: 2536153796/ 251103001

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU. 0001.511004
 Срок действия аттестата аккредитации
 (бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты замеров на объекте, указанном в протоколе. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения Уссурийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

ПРОТОКОЛ

замеров мебели

№ 32-М/01 от «14» марта 2019 г.

Заявитель: ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийск, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого проводились измерения: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района».

Юридический адрес: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22, корпус Б.

Объект, где проводились измерения: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района».

Фактический адрес объекта: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22, корпус Б.

ФИО, должность лица, присутствовавшего при измерениях: Запуниди Э.Ю., зав. хоз.

Дата и время проведения измерений: 11.03.2019 г. 11:00.

Основание: по поручению (планово) ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске.

Средства измерений: рулетка измерительная металлическая «ЗУБР» (0-3 м), заводской номер 13, сведения о государственной поверке: сертификат о калибровке от 12.03.2019 г., выдано ФБУ «Приморский ЦСМ».

Дополнительные сведения: В классе установлены двухместные столы. Сведения о росте детей предоставлены образовательной организацией.

Результаты замеров:

(адрес места нахождения лаборатории: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40)

Наименование	Номер мебели по ГОСТ, цвет маркировки	Высота края крышки стола, обращенного к ученику, над полом по ГОСТ, мм	Количество мебели данного номера (стол)	Высота переднего края сиденья над полом по ГОСТ, мм	Количество мебели данного номера (стул)	Группа роста, мм	Количество детей в группе по группам роста	Количество детей, сидящих в соответствии с их ростом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 «А» класс	00 чёрный	340		180		До 850		
	0 белый	400		220		850-1000		
	1 оранжевый	460		260		1000-1150		
	2 фиолетовый	520		300		1150-1300		
	3 желтый	580	7	340	14	1300-1450	14	14
	4 красный	640		380		1450-1600		
	5 зеленый	700		420		1600-1750		
	6 голубой	760		460		свыше 1750		
	Итого:		7		14		14	14

Ответственный за проведение измерений и оформление протокола:

Люлькова Н.В., врач по СГЛИ _____ (подпись)

Богданов И.И., инженер по охране окружающей среды _____ (подпись)

Заведующий ЦСГИ



Тихомирова О.В.

Столбун О.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 г. Владивосток, ул. Уткинская, 36
 Телефон, факс: +7 (423) 240-21-85
 ОКПО: 20770993; ОГРН: 1052542950130
 ИНН/КПП: 2536153796/ 251103001

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU. 0001.511004
 Срок действия аттестата аккредитации
 (бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты замеров на объекте, указанном в протоколе. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения Уссурийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

ПРОТОКОЛ

замеров мебели

№ 31-М/01 от «14» марта 2019 г.

Заявитель: ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийск, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого проводились измерения: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района».

Юридический адрес: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22, корпус Б.

Объект, где проводились измерения: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района».

Фактический адрес объекта: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22, корпус Б.

ФИО, должность лица, присутствовавшего при измерениях: Запуниди Э.Ю., зав. хоз.

Дата и время проведения измерений: 11.03.2019 г. 11:00.

Основание: по поручению (планово) ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске.

Средства измерений: рулетка измерительная металлическая «ЗУБР» (0-3 м), заводской номер 13, сведения о государственной поверке: сертификат о калибровке от 12.03.2019 г., выдано ФБУ «Приморский ЦСМ».

Дополнительные сведения: В классе установлены двухместные столы. Сведения о росте детей предоставлены образовательной организацией.

Результаты замеров:

(адрес места нахождения лаборатории: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40)

Наименование	Номер мебели по ГОСТ, цвет маркировки	Высота края крышки стола, обращенного к ученику, над полом по ГОСТ, мм	Количество мебели данного номера (стол)	Высота переднего края сиденья над полом по ГОСТ, мм	Количество мебели данного номера (стул)	Группа роста, мм	Количество детей в группе по группам роста	Количество детей, рассаживаемых в соответствии с их ростом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 «А» класс	00 чёрный	340		180		До 850		
	0 белый	400		220		850-1000		
	1 оранжевый	460		260		1000-1150		
	2 фиолетовый	520	3	300	6	1150-1300	6	6
	3 желтый	580	8	340	16	1300-1450	16	16
	4 красный	640		380		1450-1600		
	5 зеленый	700		420		1600-1750		
	6 голубой	760		460		свыше 1750		
	Итого:		11		22		22	22


Ответственный за проведение измерений и оформление протокола:


Люлькова Н.В., врач по СГЛИ _____ (подпись)

Богданов И.И., инженер по охране окружающей среды _____ (подпись)

Заведующий СГЛИ







Тихомирова О.В.

Столбун О.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
г. Владивосток, ул. Уткинская, 36
Телефон, факс: +7 (423) 240-21-85
ОКПО: 20770993; ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 251103001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU. 0001.511004
Срок действия аттестата аккредитации
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты замеров на объекте, указанном в протоколе. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения Уссурийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

ПРОТОКОЛ

замеров мебели

№ 30-М/01 от «14» марта 2019 г.

Заявитель: ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийск, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого проводились измерения: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района».

Юридический адрес: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22, корпус Б.

Объект, где проводились измерения: МБОУ «Сергеевская СОШ Пограничного муниципального района».

Фактический адрес объекта: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22, корпус Б.

ФИО, должность лица, присутствовавшего при измерениях: Запуниди Э.Ю., зав. хоз.

Дата и время проведения измерений: 11.03.2019 г. 11:00.

Основание: по поручению (планово) ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске.

Средства измерений: рулетка измерительная металлическая «ЗУБР» (0-3 м), заводской номер 13, сведения о государственной поверке: сертификат о калибровке от 12.03.2019 г., выдано ФБУ «Приморский ЦСМ».

Дополнительные сведения: В классе установлены двухместные столы. Сведения о росте детей предоставлены образовательной организацией.

Результаты замеров:

(адрес места нахождения лаборатории: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40)

Наименование	Номер мебели по ГОСТ, цвет маркировки	Высота края крышки стола, обращенного к ученику, над полом по ГОСТ, мм	Количество мебели данного номера (стол)	Высота переднего края сиденья над полом по ГОСТ, мм	Количество мебели данного номера (стул)	Группа роста, мм	Количество детей в группе по группам роста	Количество детей, рассаживаемых в соответствии с их ростом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I «А» класс	00 чёрный	340		180		До 850		
	0 белый	400		220		850-1000		
	1 оранжевый	460		260		1000-1150		
	2 фиолетовый	520	7	300	14	1150-1300	14	14
	3 желтый	580	5	340	10	1300-1450	10	10
	4 красный	640		380		1450-1600		
	5 зеленый	700		420		1600-1750		
	6 голубой	760		460		свыше 1750		
Итого:			12		24		24	24


Ответственный за проведение измерений и оформление протокола:


Люлькова Н.В., врач по СГЛИ _____ (подпись)

Богданов И.И., инженер по охране окружающей среды _____ (подпись)

Заведующий ЦСГИ







Тихомирова О.В.

Столбун О.А.